

PORO

PRODUCT DATA SHEET




Dietiker
SINCE 1873

PORO

DESIGN: DIETIKER, 2007

Die Poro-Linie kombiniert ein unkompliziertes Sitzkonzept mit eleganter Schlichtheit und höchstem Komfort. Der Poro Stuhl ist leicht zu handhaben und eignet sich hervorragend für die Ausstattung von Seminarräumen oder Cafeterien. Als Einzelstuhl verfügt er über alle Eigenschaften, die ein Seminar- oder Cafeteria-Stuhl haben sollte: klare Linienführung, Strapazierfähigkeit und höchsten Komfort. Erhältlich in Buche und CPL-Laminat. Optional mit gepolsterter Schale. Poro gibt es auch als Seminar-, Cafeteria-, Atelier- und Barstuhl oder als Lounge. Erhältlich mit Reihenverbindungen, Reihenummerierung und Transportzubehör.



DATENINFORMATIONEN

KONSTRUKTION

Präzisionsstahlrohruntergestell Stuhl Ø 18/2 mm | Lounge Ø 20/2 mm, geschweisst
Sitzschale aus Formsperrholz, 9-fach verleimt
2 Schalenkonturen
Stapelplatte, PP schwarz | Lounge: PUR schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Standard: Schale Formsperrholz in Buche
Option Stuhl: Schale mit durchgehendem Auflagepolster
Sitz mit aufgelegtem Polster
Option Stuhl/Lounge: Schale vollgepolstert
Schaumstoff schwer entflammbar

ARMLEHNEN

Armlehne Material PUR, 230 mm lang, Masse 29×16 mm, schwarz strukturiert (75 +/-5 Shore)
Lounge: Armlehnen Material Elastomer, 270 mm lang, Masse Ø 22 mm, schwarz (65 +/-5 Shore)

HOLZART

Standard: Buche
Option Stuhl: Eiche
CPL Farben nach Hauskollektion

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG METALLTEILE

Verchromt








OBERFLÄCHENBEHANDLUNG HOLZ

Auf Wunsch gebeizt mit höchst lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.
Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichtechtheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).
Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).
Gleiches gilt für Lackierungen auf Lösemittelbasis, die bei Holzart Eiche eingesetzt werden.

GLEITER

Standard: Kunststoff
Option: Filz
Metall

DIMENSIONEN

<p>Poro S</p>  	<p>Poro Barstuhl</p>  <p>Gewicht 6.3 kg Stoffbedarf 0.5 lfm. Lederbedarf 0.4 m²</p>
<p>Poro L</p> 	<p>Poro Lounge</p> 
<p>Gewicht 5.4 - 7.5 kg Stoffbedarf 0.50 - 1.00 lfm. Lederbedarf 0.65 - 0.85 m² Belastung bis 150 kg Stapelbar Ja</p> 	<p>Gewicht 8.5 kg Stoffbedarf 1.1 lfm. Lederbedarf 1.52 m² Belastung bis 180 kg Stapelbar Ja</p> 

PORO OVERVIEW



Stuhl · Lounge · Drehstuhl · Barstuhl



Details



Transportwagen "Multi"



Stuhltransportrolli