

ATOS I / ATOS II

PRODUCT DATA SHEET



ATOS I / ATOS II

DESIGN: EDLEF BANDIXEN, 1963

Die Atos-Reihe ist eine klassische, moderne Tischkollektion, die aufgrund ihrer Robustheit und Strapazierfähigkeit vielseitig eingesetzt werden kann. Atos eignet sich für die Nutzung als Einzeltisch ebenso wie für die Ausstattung von Seminarräumen. Atos I und Atos II: ein Grundprinzip, zwei unterschiedliche Ausführungen, die mit verschiedenen Elementen kombiniert wurden. Die Tischblätter werden in den Ausführungen quadratisch, rechteckig oder trapezförmig gefertigt und sind frei kombinierbar. Die Atos-Reihe ist erhältlich in HPL, Furnier oder Linoleum. Optional mit Knieblende, Verbindungsvorrichtung und Kabelführungssystem.



DATENINFORMATIONEN

KONSTRUKTION

4-Fuss Zagentischkonstruktion
Zarge 4-Kant-Stahlrohr 40/20/2 mm
Fuss Stahlrohr \varnothing 35/2 mm, seitliche Zargen und Füße sind fix verschweisst
Längszargen mit Füßen verschraubt
Tischblatt von unten durch Zarge mit Senkkopfschrauben verschraubt, zwischen Blatt und Zarge 3 mm Distanzhalter

TISCHBLATT

Atos I: Trägerplatte SPAN E1 22 mm, wahlweise mit Linoleum belegt oder furniert
Atos II: Trägerplatte MDF 22 mm, mit HPL belegt

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG STAHLTEILE

Verchromt


OBERFLÄCHENBEHANDLUNG HOLZ

Auf Wunsch gebeizt mit höchst lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.
Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichteinheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).
Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).
Gleiches gilt für Lackierungen auf Lösemittelbasis, die bei Holzart Eiche eingesetzt werden.


GLEITER

Standard: Stellgleiter Kunststoff schwarz

DIMENSIONEN



Clubtisch



ATOS I / ATOS II OVERVIEW



Tisch



Clubtisch



ATOS II



ATOS I

Details



Tischkupplung



Kabelkanal



Knieblende