

# ATOS I / ATOS II

PRODUCT DATA SHEET



# ATOS I / ATOS II

DESIGN: EDLEF BANDIXEN, 1963

La gamme Atos est une collection de tables à la fois modernes et classiques qui offrent une solution robuste et durable pour de nombreuses applications. Peut être utilisée comme table indépendante ou en configuration pour salles de séminaires. Atos I / Atos II sont construites sur le même principe et proposent deux designs différents. Atos I / Atos II sont disponibles avec divers éléments: carrés, rectangulaires ou en forme de trapèze pour une configuration modulaire. La gamme Atos est disponible en surface stratifié HPL, placage bois ou linoléum sur demande. Disponible avec voile de fond optionnelle, système de connexion table à table ou passage de câbles.



## INFORMATIONS DE DONNÉES

### CONSTRUCTION

Table à 4 pieds avec cadre porteur  
Cadre porteur en tube d'acier carré 40/20/2 mm  
Pied en tube d'acier Ø 35/2 mm, cadre porteur et pieds soudés fixes  
Cadre porteur longitudinal vissé aux pieds  
Plateau de table vissé par le dessous avec des vis à tête fraisée à travers la traverse ; 3 mm d'intervalle entre le plateau et le cadre porteur

### PLATEAU DE TABLE

Plateau porteur SPAN E1 22 mm, avec revêtement linoléum ou plaqué, au choix

### TRAITEMENT DE SURFACE PIÈCES EN ACIER

Chromé

### TRAITEMENT DE SURFACE BOIS

Sur demande, teinture à l'eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.  
Vernissage avec vernis à l'eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.  
Satisfait aux plus hautes exigences de la norme DIN 68861, avec protection anti-feu élevée (difficilement inflammable).  
Idem pour les vernis à base de solvant, utilisés pour le bois de chêne.

### PATINS

Standard : Patins noirs réglables

### DIMENSIONEN





Table basse



## ATOS I / ATOS II OVERVIEW

---



Table

Table basse



---

### Details



Connexion table à table

Passage de câbles

Voile de fond